
Electrofusión / Soldadura tope

Portabrida inyectado

ITEM 163




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019096	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 63	0,206833	0,02243	3,055	12
1019097	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 75	0,295167	0,03129	4,115	12
1019098	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 90	0,4734	0,03682	6,23	12
1019099	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 110	0,61275	0,03129	5,475	8
1019100	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 125	0,852575	0,02244	3,898	4
1019101	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 140	1,23645	0,03682	5,495	4
1019102	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 160	1,5299	0,04117	6,76	4
1019103	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 180	1,87	0,04117	8,36	4
1019104	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 200	2,694525	0,06347	11,565	4
1019105	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 225	2,968625	0,06150	12,795	4
1019106	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 250	4,547	0,03129	5,12	1
1019107	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 315	7,6596	0,04117	8,3	1
1019108	PORTABRIDA SOLDADURA A TOPE 355	9,018	0,06347	9,879	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 163 | Portabrida inyectado

Código	f tubo-A	Peso (g)	C	D	e	PN	MEDIDA
19096	63	145	120	102	5.8	**PN16**	MÉTRICO
19097	75	300	130	122	6.8	**PN16**	MÉTRICO
19098	90	440	145	138	8.2	**PN16**	MÉTRICO
19099	110	690	155	158	10	**PN16**	MÉTRICO
19100	125	925	170	158	11.4	**PN16**	MÉTRICO
19101	140	1285	175	188	12.7	**PN16**	MÉTRICO
19102	160	1710	185	212	14.6	**PN16**	MÉTRICO
19103	180	1905	195	212	16.4	**PN16**	MÉTRICO
19104	200	3065	205	268	18.2	**PN16**	MÉTRICO
19105	225	3415	215	268	20.5	**PN16**	MÉTRICO

ITEM 163 | Portabrida inyectado

19106	250	5140	245	320	22.7	**PN16**	MÉTRICO
19107	315	8125	260	370	28.6	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es