Electrofusión / Soldadura tope

Tapón electrofusión

ITEM 164

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019113	TAPON ELECTROFUSION 32	0,07824	0,03129	4,485	50
1019114	TAPON ELECTROFUSION 40	0,102	0,02244	5,64	50
1019115	TAPON ELECTROFUSION 50	0,13926	0,00892	1,58	10
1019116	TAPON ELECTROFUSION 63	0,24976	0,00892	2,685	10
1019117	TAPON ELECTROFUSION 75	0,468883	0,01553	3,14	6
1019118	TAPON ELECTROFUSION 90	0,484433	0,01553	1,78	3
1019119	TAPON ELECTROFUSION 110	0,867767	0,01553	2,93	3
1019120	TAPON ELECTROFUSION 125	1,217433	0,02244	4,14	3
1019122	TAPON ELECTROFUSION 160	2,0173	0,02244	2,505	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 164 | Tapón electrofusión

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
19113	32	80	44	52	**PN16**	MÉTRICO
19114	40	84	47	56	**PN16**	MÉTRICO
19115	50	86	49	60	**PN16**	MÉTRICO
19116	63	154	54	66	**PN16**	MÉTRICO
19117	75	446	59	110	**PN16**	MÉTRICO
19118	90	680	71	125	**PN16**	MÉTRICO
19119	110	1126	76	145	**PN16**	MÉTRICO
19120	125	1594	81	158	**PN16**	MÉTRICO
19122	160	2712	97	180	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es