Electrofusión / Soldadura tope

Toma en carga S/rotativa 360°

ITEM 423

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019240	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 63-32	0,2321	0,02244	1,88	6
1019241	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 63-63	1,4234	0,03129	7,69	5
1019242	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 90-32	0,646	0,02244	2,478	3
1019243	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 90-63	1,5014	0,03129	8,08	5
1019244	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 110-32	0,8408	0,02244	3,01	3
1019245	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 110-63	1,142433	0,02244	3,915	3




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 423 | Toma en carga S/rotativa 360°

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
19157	63-32	715	35	94	**PN16**	MÉTRICO
19158	63-63	1455	54	94	**PN16**	MÉTRICO
19159	90-32	801	35	115	**PN16**	MÉTRICO
19160	90-63	1541	54	115	**PN16**	MÉTRICO
19161	110-32	860	35	125	**PN16**	MÉTRICO
19162	110-63	1590	54	125	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es