Electrofusión / Soldadura tope

Toma modular electrofusión

ITEM 166




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019157	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 63-63	0,31866	0,01553	1,92	5
1019158	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 75-63	0,48066	0,01553	2,73	5
1019159	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 90-63	0,63946	0,02244	3,685	5
1019160	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 110-63	0,644433	0,01553	2,26	3
1019161	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 125-63	0,632767	0,01553	2,225	3
1019162	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 140-63	0,509433	0,01553	1,855	3
1019163	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 160-63	0,4941	0,02244	1,97	3
1019164	TOMA MODULAR ELECTROFUSION 200-63	0,63416	0,01553	2,39018	3

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 166 | Toma modular electrofusión

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	L	PN	MEDIDA
19157	63-63	335	165	**PN16**	MÉTRICO
19158	75-63	465	165	**PN16**	MÉTRICO
19159	90-63	425	165	**PN16**	MÉTRICO
19160	110-63	493	165	**PN16**	MÉTRICO
19161	125-63	523	165	**PN16**	MÉTRICO
19162	140-63	543	165	**PN16**	MÉTRICO
19163	160-63	595	165	**PN16**	MÉTRICO
19164	200-63	651	165	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es