## PP Compression Fittings

# Enlace recto largo reparación

## ITEM 549




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen ($m^3$) | Peso bruto | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 112E200 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 20 GRIS | 0,10441 | 0,02244 | 3,62 | 30 |
| 112E201 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 25 GRIS | 0,1789 | 0,03129 | 5,94 | 30 |
| 112E202 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 32 GRIS | 0,251567 | 0,03129 | 8,12 | 30 |
| 112E203 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 40 GRIS | 0,433133 | 0,03129 | 7,07 | 15 |
| 112E204 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 50 GRIS | 0,65464 | 0,04117 | 10,46 | 15 |
| 112E205 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 63 GRIS | 1,17081 | 0,06347 | 12,495 | 10 |
| 112E206 | ENLACE RECTO LARGO REPARACION 75 GRIS | 1,7494 | 0,00000 | 11,138 | 6 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 549 | Enlace recto largo reparación

| Código | f tubo | Peso (g) | A | B | C | L | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12E200 | 20 | 95 | 21 | 46 | 85 | 178 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E201 | 25 | 158 | 26 | 55 | 95 | 210 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E202 | 32 | 230 | 33 | 64 | 105 | 231 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E203 | 40 | 383 | 42 | 76 | 123 | 269 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E204 | 50 | 592 | 51 | 91 | 138 | 304 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E205 | 63 | 955 | 64 | 109 | 150 | 350 | **PN16** | MÉTRICO |
| 12E206 | 75 | 1780 | 77 | 133 | 185 | 400 | **PN10** | MÉTRICO |

## Documentación de Producto

## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es