Filtros

FILTRO DE CILINDRO PERFORADO SALIDA CON BRIDAS

ITEM 801




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1008420	FILTRO CIL PERF S/B 2" 20m3 2,0mm	5,475	0,06879	11,7285	2
1008421	FILTRO CIL PERF S/B 3" 40m3 2,0mm	7,3895	0,08678	15,454	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 801 | FILTRO DE CILINDRO PERFORADO SALIDA CON BRIDAS

CÓDIGO	SALIDA	ORIFICIO (mm)	A	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
08420	63-2"	2	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	MÉTRICO
08421	90-3"	2	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es