PP Compression Fittings

Codo 90° R/H reforzado

ITEM 483




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
112E129	CODO 90º R/HEMBRA REF. 20-1/2" GRIS	0,065541	0,02243	5,731	80
112E130	CODO 90º R/HEMBRA REF. 25-3/4" GRIS	0,094838	0,03129	8,16	80
112E131	CODO 90º R/HEMBRA REF. 32-1" GRIS	0,132763	0,04117	9,27	65
112E132	CODO 90º R/HEMBRA REF. 40-1 1/4" GRIS	0,235	0,03682	10,02	40
112E133	CODO 90º R/HEMBRA REF. 50-1 1/2" GRIS	0,348	0,06347	14,68	40
112E134	CODO 90º R/HEMBRA REF. 63-2" GRIS	0,596	0,06347	15,204	24
112E135	CODO 90º R/HEMBRA REF. 75-2 1/2"	0,992	0,04460	10,75	10
112E136	CODO 90º R/HEMBRA REF. 90-3" GRIS	1,74	0,03129	9,26	5
112E137	CODO 90º R/HEMBRA REF. 110-4" GRIS	2,423	0,02244	5,386	2
112E384	CODO 90º R/HEMBRA REF. 32-3/4" GRIS	0	0,03129	0	65

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 483 | Codo 90° R/H reforzado

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
12E129	20 - 1/2"	64	21	46	87	57	20	**PN16**	BSP
12E130	25 - 3/4"	89	26	55	97	65	20	**PN16**	BSP
12E384	32 - 3/4"	132	33	64	111	76	20	**PN16**	BSP
12E131	32 - 1"	128	33	64	111	76	22	**PN16**	BSP
12E132	40 - 1 1/4"	235	42	76	138	91	25	**PN16**	BSP
12E133	50 - 1 1/2"	348	51	91	153	106	25	**PN16**	BSP
12E134	63 - 2"	596	64	109	189	120	29	**PN16**	BSP
12E135	75 - 2 1/2"	992	77	133	220	142	34	**PN10**	BSP
12E136	90 - 3"	1740	92	159	267	165	42	**PN10**	BSP
12E137	110 - 4"	2423	112	183	303	201	51	**PN10**	BSP

ITEM 483 | Codo 90° R/H reforzado

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es