PP Compression Fittings

Enlace recto mixto - hembra

ITEM 477




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
112E046	ENLACE RECTO M/HEMBRA 20-1/2" GRIS	0,052	0,02244	5,74	100
112E047	ENLACE RECTO M/HEMBRA 25-3/4" GRIS	0,081	0,03129	8,66	100
112E048	ENLACE RECTO M/HEMBRA 32-1" GRIS	0,120651	0,04460	12,795	100
112E049	ENLACE RECTO M/HEMBRA 40-1 1/4" GRIS	0,213	0,04460	12,758	56
112E050	ENLACE RECTO M/HEMBRA 50-1 1/2 GRIS	0,31248	0,04460	13,165	40
112E051	ENLACE RECTO M/HEMBRA 63-2" GRIS	0,551	0,06150	16,408	28
112E053	ENLACE RECTO M/HEMBRA 25-1/2" GRIS	0,085	0,03129	9,073	100
112E055	ENLACE RECTO M/HEMBRA 32-3/4" GRIS	0,125	0,04460	13,23	100

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 477 | Enlace recto mixto - hembra

Código	f tubo	Peso (g)	A	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
12E046	20 - 1/2"	54	21	46	75	18	**PN16**	BSP
12E053	25 - 1/2"	82	26	55	83	18	**PN16**	BSP
12E047	25 - 3/4"	79	26	55	83	21	**PN16**	BSP
12E055	32 - 3/4"	122	33	63	92	21	**PN16**	BSP
12E048	32 - 1"	117	33	63	92	23	**PN16**	BSP
12E049	40 - 1 1/4"	196	42	76	111	25	**PN16**	BSP
12E050	50 - 1 1/2"	289	51	91	118	25	**PN16**	BSP
12E051	63 - 2"	509	64	109	140	29	**PN16**	BSP
12E144	75 - 2 1/2"	902	77	133	169	34	**PN10**	BSP
12E145	90 - 3"	1494	92	159	204	38	**PN10**	BSP

ITEM 477 | Enlace recto mixto - hembra

12E146	110 - 4"	2064	112	183	231	50	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es