Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar - FPM - Sistema Basic

ITEM 220




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011030	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 75 DN50 FPM	1,342	0,03682	14,12	10
1011031	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 90 DN65 FPM	2,81	0,03129	11,8	4
1011032	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 110 DN80 FPM	4,455	0,02244	9,45	2
1011262	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 110 FPM	6,583	0,04460	13,86	2
1011265	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 125 DN100 FPM	6,24	0,03682	6,86	1
1011266	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 140 DN100 FPM	6,56	0,03682	7,18	1
1011474	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 20 FPM	0,159958	0,01553	6,725	40
1011475	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 25 FPM	0,2069	0,02244	8,765	40
1011476	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 32 FPM	0,353567	0,03129	11,18	30
1011477	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 40 FPM	0,59485	0,03129	12,47	20
1011478	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 50 FPM	0,862267	0,03129	13,507	15
1011479	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 63 FPM	1,3501	0,03682	14,05	10
1011480	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 75 FPM	2,7395	0,03129	11,531	4
1011481	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 90 FPM	4,287	0,02244	9,277	2
1011937	VALV. ENLACE GATILLO/BRIDAS 160 DN150 FPM	18.46	0.13096	19.25	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 220 | Salida encolar - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11474	20	15	159	86	52	16	78	92	44	**PN16**	MÉTRICO
11475	25	20	207	94	59	14	84	92	49	**PN16**	MÉTRICO
11476	32	25	354	117	70	23	97	138	58	**PN16**	MÉTRICO
11477	40	32	594	132	84	25	128	160	71	**PN16**	MÉTRICO
11478	50	40	862	149	99	31	142	169	75	**PN16**	MÉTRICO
11479	63	50	1350	173	120	38	165	188	89	**PN16**	MÉTRICO
11480	75	65	2674	215	150	45	222	281	110	**PN10**	MÉTRICO
11481	90	80	4287	255	176	51	244	301	130	**PN10**	MÉTRICO
11262	110	100	6040	300	210	61	307	426	140	**PN10**	MÉTRICO
11667	125	113	8982	328	228	71	323	509	161	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 220 | Salida encolar - FPM - Sistema Basic

11937	160	150	18460	350	284	101	435.62	510.74	153	**PN10**	MÉTRICO
11030	75	50	1342	192	121	45	165	197	90	**PN10**	MÉTRICO
11031	90	65	2810	240	151	51	222	293	121	**PN10**	MÉTRICO
11032	110	80	4455	286	175	61	244	316	141	**PN10**	MÉTRICO
11265	125	100	6240	312	210	71	307	431	155	**PN10**	MÉTRICO
11266	140	100	6560	326	210	77	307	439	155	**PN10**	MÉTRICO
11668	140	113	7900	342	228	77	323	442	155	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es