
Recambios

Salida encolar macho

ITEM 639




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D811	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 20	0,039	0,00891	2,53	60
111D812	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 25	0,056	0,00892	2,4774	40
111D813	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 32	0,08	0,01553	5,1267	60
111D814	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 40	0,14	0,01553	4,3167	28
111D815	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 50	0,31	0,02244	9,7877	30
111D816	SALIDA ENC/MACHO V.E. BIDIRECCIONAL 63	0,336	0,02244	8,554	24

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 639 | Salida encolar macho

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	PN	MEDIDA
11D811	20	41	15	55	16	**PN16**	MÉTRICO
11D812	25	60	20	62	19	**PN16**	MÉTRICO
11D813	32	86	25	72	23	**PN16**	MÉTRICO
11D814	40	152	32	88	25	**PN16**	MÉTRICO
11D815	50	238	40	103	31	**PN16**	MÉTRICO
11D816	63	374	50	120	38	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es