Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - encolar hembra - FPM - Sistema Basic

ITEM 782




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011547	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 20 FPM	0,153	0,01553	6,3804	40
1011548	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 25 FPM	0,2104	0,02243	8,902	40
1011549	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 32 FPM	0,322	0,03129	10,1569	30
1011550	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 40 FPM	0,556	0,03129	11,6169	20
1011551	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 50 FPM	0,81	0,03129	12,6469	15
1011552	VALV. ENLACE ENC. MACHO-ENC. HEMBRA 63 FPM	1,262	0,03682	13,2413	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 782 | Salida encolar macho - encolar hembra - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11547	20	153	15	95	52	16	78	47	**PN16**	MÉTRICO
11548	25	210	20	99	59	19	84	51	**PN16**	MÉTRICO
11549	32	322	25	130	70	23	97	66	**PN16**	MÉTRICO
11550	40	556	32	148	84	25	128	72	**PN16**	MÉTRICO
11551	50	810	40	165	99	31	142	77	**PN16**	MÉTRICO
11552	63	1263	50	191	121	38	165	90	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es