Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - PE - Sistema Basic

ITEM 775




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011750	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 20	0,158	0,02244	6,64	40
1011751	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 25	0,207058	0,02244	8,77	40
1011752	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 32	0,374167	0,03682	11,798	30
1011753	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 40	0,633	0,03682	13,233	20
1011754	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 50	0,859467	0,03682	13,465	15
1011755	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 63	1,45958	0,04836	15,145	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 775 | Salida encolar macho - PE - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11750	20	158	15	104	52	16	78	47	**PN16**	MÉTRICO
11750	25	207	20	112	59	19	84	51	**PN16**	MÉTRICO
11750	32	332	25	142	70	23	97	66	**PN16**	MÉTRICO
11750	40	574	32	165	84	25	128	72	**PN16**	MÉTRICO
11750	50	859	40	180	99	31	142	77	**PN16**	MÉTRICO
11750	63	1459	50	210	121	38	165	90	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es