Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho PTFE - Sistema Basic

ITEM 778




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011468	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 50 PTFE	0,838	0,03682	13,19	15
1011469	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 63 PTFE	1,308	0,04460	13,78	10
1011776	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 20 PTFE	0,158	0,02244	6,64	40
1011777	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 25 PTFE	0,2	0,02244	8,32	40
1011778	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 32 PTFE	0,332	0,03682	10,58	30
1011779	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 40 PTFE	0,574	0,03682	12,1	20

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 778 | Salida encolar macho PTFE - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11776	20	158	15	104	52	16	78	47	**PN16**	MÉTRICO
11777	25	200	20	112	59	19	84	51	**PN16**	MÉTRICO
11778	32	332	25	142	70	23	97	66	**PN16**	MÉTRICO
11779	40	574	32	165	84	25	128	72	**PN16**	MÉTRICO
11468	50	838	40	180	99	31	142	77	**PN16**	MÉTRICO
11469	63	1308	50	210	121	38	165	90	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es