Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - r/h PTFE - Sistema Basic

ITEM 780




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011628	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 20-1/2" PTFE	0,155	0,02244	6,52	40
1011629	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 25-3/4" PTFE	0,197	0,02244	8,2	40
1011630	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 32-1" PTFE	0,324	0,03682	10,34	30
1011631	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 40-1 1/4" PTFE	0,557	0,03129	11,75	20
1011632	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 50-1 1/2" PTFE	0,89	0,03054	13,8469	15
1011633	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 63-2" PTFE	1,42	0,04717	14,88	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 780 | Salida encolar macho - r/h PTFE - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	G	PN	TIPO ROSCA
11628	20-1/2"	155	15	98	52	16	78	47	17	**PN16**	BSP
11629	25-3/4"	197	20	107	59	19	84	51	20	**PN16**	BSP
11630	32-1"	324	25	131	70	23	97	66	23	**PN16**	BSP
11631	40-1 1/4"	557	32	150	84	25	128	72	26	**PN16**	BSP
11632	50-1 1/2"	890	40	167	99	31	142	77	33	**PN16**	BSP
11633	63-2"	1420	50	186	121	38	165	90	29	**PN16**	BSP

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es