Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar - PE - Sistema Basic

ITEM 205




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011074	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 20	0,158083	0,01553	6,65	40
1011075	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 25	0,19831	0,02244	8,42	40
1011076	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 32	0,342733	0,03129	10,855	30
1011077	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 40	0,57885	0,03129	12,56	20
1011078	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 50	0,86	0,03129	13,435	15
1011079	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 63	1,37208	0,03682	14,27	10
1011080	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 75	2,698	0,03129	11,365	4
1011081	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 90	4,35115	0,02244	9,19	2
1011682	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 110	6,44505	0,04460	13,62	2
1011763	VALVULA ENLACE GATILLO S/ENCOLAR 125 PTFE	8.7551	0.044603	9.485	1
1011889	V.E SNS SIS GAT S/ENC 125 DN113 PTFE	10.425	0.04460	11.16	1
1011890	V.E SNS SIS GAT S/ENC 140 DN125	13.873	0.06347	14.66	1
1011883	V.E SIS GAT S/BRIDAS 160 DN150 PTFE	18,46	0,13096	19,25	1
1011010	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 75 DN50	1,417	0,03682	14,719	10
1011011	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 90 DN65	2,886	0,03129	12,117	4
1011768	V.E SIST GATILLO S/ENC 140 DN113 PTFE	8.624	0.03682	9.24	1
1011012	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 110 DN80	4,6762	0,02244	9,84	2
1011685	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 125 DN100	6,5608	0,03682	7,11	1
1011686	VALVULA ENLACE S/ENCOLAR 140 DN100	6,5	0,03682	7,26	1
1011840	V.E SNS SIS GAT S/ENC 160 DN125 PTFE	14.163	0.06347	14.95	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 205 | Salida encolar - PE - Sistema Basic

CÓDIGO	f	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11074	20	15	158	84	52	16	78	92	47	**PN16**	MÉTRICO
11075	25	20	198	96	59	19	84	92	51	**PN16**	MÉTRICO
11076	32	25	343	117	70	23	97	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11077	40	32	579	132	84	25	128	160	72	**PN16**	MÉTRICO
11078	50	40	860	149	99	31	142	169	77	**PN16**	MÉTRICO
11079	63	50	1372	173	121	38	165	188	90	**PN16**	MÉTRICO
11080	75	65	2698	215	151	45	222	281	121	**PN10**	MÉTRICO
11081	90	80	4351	255	175	51	244	301	141	**PN10**	MÉTRICO
11682	110	100	6445	267	210	61	307	426	155	**PN10**	MÉTRICO
11763	125	113	8755	328	228	71	323	509	161	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 205 | Salida encolar - PE - Sistema Basic

11889	125	113	10425	340	252	71	335	512	161	**PN10**	MÉTRICO
11890	140	125	13873	405	278	76	363	519	195	**PN10**	MÉTRICO
11883	160	150	18460	350	284	101	436	511	153	**PN10**	MÉTRICO
11010	75	50	1425	192	121	45	165	197	90	**PN10**	MÉTRICO
11011	90	65	3464	240	151	51	222	293	121	**PN10**	MÉTRICO
11012	110	80	4676	286	175	61	244	316	141	**PN10**	MÉTRICO
11685	125	100	6560	312	210	71	307	431	155	**PN10**	MÉTRICO
11686	140	100	6500	326	210	71	307	439	155	**PN10**	MÉTRICO
11768	140	113	8624	340	228	76	323	512	161	**PN10**	MÉTRICO
11840	160	125	14163	405	252	101	363	519	161	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto





Certificados de Producto





Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es