





Recambios

Salida fitting - combinación de gama ITEM 963



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111D793	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 25	0,1173	0,01553	5,018	40
111D794	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 32	0,17165	0,03129	10,872	60
111D795	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 40	0,3149	0,03129	9,3902	28
111D796	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 50	0,458607	0,04717	14,4	30
111D797	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 63	0,8489	0,06149	21,294	24
111D839	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 75	1,197	0,04717	12,6118	10
111D840	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 90	2,198	0,03682	9,3412	4
111D849	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 25 FPM	0,119	0,01553	5,0867	40
111D850	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 32 FPM	0,156	0,03129	9,933	60
111D851	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 40 FPM	0,328536	0,03129	9,772	28
111D853	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 50 FPM	0,426	0,03682	13,3292	30
111D854	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 63 FPM	0,683	0,04717	17,04	24
111D856	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 75 FPM	1,197	0,04717	12,6118	10
111D857	SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 90 FPM	2,198	0,03682	9,3412	4





ITEM 963 | Salida fitting - combinación de gama

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	PN	MEDIDA
11841	20	70	15	52	78	16	MÉTRICO
11D793	25	119	20	59	78	16	MÉTRICO
11D794	32	156	25	70	90	16	MÉTRICO
11D795	40	304	32	84	100	16	MÉTRICO
11D796	50	426	40	99	115	16	MÉTRICO
11D797	63	683	50	121	144	16	MÉTRICO
11D839	75	1197	65	151	160	10	MÉTRICO
11D840	90	2198	80	175	190	10	MÉTRICO
11849	110	3285	100	210	235	10	MÉTRICO
11851	20	70	15	52	78	16	MÉTRICO



ITEM 963 | Salida fitting - combinación de gama

11D849	25	119	20	59	78	16	MÉTRICO
11D850	32	156	25	70	90	16	MÉTRICO
11D851	40	304	32	84	100	16	MÉTRICO
11D853	50	426	40	99	115	16	MÉTRICO
11D854	63	683	50	121	144	16	MÉTRICO
11D856	75	1197	65	151	160	10	MÉTRICO
11D857	90	2198	80	175	190	10	MÉTRICO
11D859	110	3285	100	210	235	10	MÉTRICO



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa

