



## Válvulas de bola 'Basic'

# Salida mixta actuador eléctrico - PTFE

## ITEM 256

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                      | Peso neto | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|--|-----------|---------------------------|------------|---------------|
| 1011339    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 20-1/2" PTFE   | 1,55      | 0,01553                   | 1,79       | 1             |
| 1011340    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 25-3/4" PTFE   | 1,598     | 0,02244                   | 2,138      | 1             |
| 1011341    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 32-1" PTFE     | 1,739     | 0,03129                   | 2,299      | 1             |
| 1011342    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE | 1,972     | 0,03129                   | 2,532      | 1             |
| 1011343    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE | 2,221     | 0,03129                   | 2,781      | 1             |
| 1011344    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 63-2" PTFE     | 3,123     | 0,03648                   | 3,823      | 1             |
| 1011345    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE | 4,628     | 0,04460                   | 5,468      | 1             |
| 1011346    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 90-3" PTFE     | 6,274     | 0,04460                   | 7,114      | 1             |
| 1011347    | VALVULA ENLACE ACT. ELEC. S/MIXTA 110-4" PTFE    | 8,089     | 0,04460                   | 8,929      | 1             |





## ITEM 256 | Salida mixta actuador eléctrico - PTFE

| CÓDIGO | A - r     | PESO (g) | DN  | Actuador | B  | b  | C   | D   | E   | F   | G   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 11339  | 20-1/2"   | 1480     | 15  | S20      | 16 | 17 | 52  | 47  | 89  | 227 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11340  | 25-3/4"   | 1528     | 20  | S20      | 19 | 20 | 59  | 51  | 99  | 232 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11341  | 32-1"     | 1669     | 25  | S20      | 23 | 23 | 70  | 66  | 119 | 243 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11342  | 40-1 1/4" | 1972     | 32  | S20      | 25 | 26 | 84  | 72  | 133 | 265 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11343  | 50-1 1/2" | 2221     | 40  | S20      | 31 | 33 | 99  | 77  | 151 | 282 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11344  | 63-2"     | 3123     | 50  | S20      | 38 | 29 | 121 | 90  | 167 | 352 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11345  | 75-2 1/2" | 4628     | 65  | S35      | 45 | 33 | 151 | 121 | 210 | 426 | 177 | PN10 | BSP        |
| 11346  | 90-3"     | 6274     | 80  | S55      | 51 | 36 | 175 | 141 | 245 | 450 | 177 | PN10 | BSP        |
| 11347  | 110-4"    | 8089     | 100 | S55      | 61 | 42 | 210 | 155 | 288 | 477 | 177 | PN10 | BSP        |



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto



## Certificados de Empresa

