Válvulas de bola 'Basic'

Salida mixta actuador neumático doble efecto - PTFE 1

ITEM 259




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011369	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 20-1/2" PTFE	2,35	0,01553	2,59	1
1011370	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 25-3/4" PTFE	2,398	0,02244	2,938	1
1011371	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 32-1" PTFE	2,539	0,03129	3,079	1
1011372	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE	2,772	0,03129	3,312	1
1011373	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE	2,5756	0,00891	2,763	1
1011374	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 63-2" PTFE	4,223	0,00891	4,923	1
1011375	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE	5,928	0,04460	6,768	1
1011376	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 90-3" PTFE	7,57	0,04460	8,41	1
1011377	VALV. ENLACE ACT. NEUM. DE S/MIXTA 110-4" PTFE	8,389	0,04460	8,929	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 259 | Salida mixta actuador neumático doble efecto - PTFE 1

CÓDIGO	A - r	PESO (g)	DN	Actuador	B	b	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11369	20-1/2"	2350	15	H050DE	16	17	52	47	89	211	138	**PN16**	BSP
11370	25-3/4"	2398	20	H050DE	19	20	59	51	99	219	138	**PN16**	BSP
11371	32-1"	2539	25	H050DE	23	23	70	66	119	230	138	**PN16**	BSP
11372	40-1 1/4"	2772	32	H050DE	25	26	84	72	133	249	138	**PN16**	BSP
11373	50-1 1/2"	3021	40	H050DE	31	33	99	77	151	267	138	**PN16**	BSP
11374	63-2"	4223	50	H050DE	38	29	121	90	167	352	138	**PN16**	BSP
11375	75-2 1/2"	5928	65	H075DE	45	33	151	121	210	426	210	**PN10**	BSP
11376	90-3"	7570	80	H075DE	51	36	175	141	245	450	210	**PN10**	BSP
11377	110-4"	8389	100	H075DE	61	42	210	155	288	477	210	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es