Válvulas de bola 'Basic'

Salida mixta actuador neumático simple efecto - PTFE

ITEM 258




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011359	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 20-1/2" PTFE	2,35	0,01553	2,59	1
1011360	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 25-3/4" PTFE	2,398	0,02244	2,938	1
1011361	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 32-1" PTFE	2,539	0,03129	3,099	1
1011362	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE	2,772	0,03129	3,332	1
1011363	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE	3,021	0,03129	3,581	1
1011364	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 63-2" PTFE	4,222	0,03648	4,922	1
1011365	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE	6,028	0,04460	6,868	1
1011366	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 90-3" PTFE	7,67	0,04460	8,51	1
1011367	VALV. ENLACE ACT. NEUM. SE S/MIXTA 110-4" PTFE	8,489	0,04460	9,329	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 258 | Salida mixta actuador neumático simple efecto - PTFE

CÓDIGO	A - r	PESO (g)	DN	Actuador	B	b	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11359	20-1/2"	2350	15	H050SE	16	17	52	47	89	211	138	**PN16**	BSP
11360	25-3/4"	2398	20	H050SE	19	20	59	51	99	219	138	**PN16**	BSP
11361	32-1"	2539	25	H050SE	23	23	70	66	119	230	138	**PN16**	BSP
11362	40-1 1/4"	2772	32	H063SE	25	26	84	72	133	249	158	**PN16**	BSP
11363	50-1 1/2"	3021	40	H063SE	31	33	99	77	151	267	158	**PN16**	BSP
11364	63-2"	4222	50	H063SE	38	29	121	90	167	352	158	**PN16**	BSP
11365	75-2 1/2"	6028	65	H075SE	45	33	151	121	210	426	210	**PN10**	BSP
11366	90-3"	7670	80	H100SE	51	36	175	141	245	450	281	**PN10**	BSP
11367	110-4"	8489	100	H100SE	61	42	210	155	288	477	281	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es