
## Recambios

# Salida rosca hembra

## ITEM 640




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen ($m^3$) | Peso bruto | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D821 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 1/2" | 0,0395 | 0,00892 | 2,56 | 60 |
| 111D822 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 3/4" | 0,053 | 0,00892 | 2,31 | 40 |
| 111D823 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 1" | 0,081126 | 0,00892 | 5,13 | 60 |
| 111D824 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 1 1/4" | 0,1311 | 0,00892 | 3,8582 | 28 |
| 111D825 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 1 1/2" | 0,2273 | 0,01553 | 7,22 | 30 |
| 111D826 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 2" | 0,3318 | 0,02244 | 8,51 | 24 |
| 111D827 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 2 1/2" | 0,5815 | 0,00891 | 2,516 | 4 |
| 111D828 | SALIDA R/HEMBRA V.E. BIDIRECCIONAL 3" | 0,973325 | 0,01553 | 4,22 | 4 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 640 | Salida rosca hembra

| CÓDIGO | r | PESO (g) | DN | A | B | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D821 | 1/2" | 39 | 15 | 55 | 17 | **PN16** | BSP |
| 11D822 | 3/4" | 56 | 20 | 62 | 20 | **PN16** | BSP |
| 11D823 | 1" | 79 | 25 | 72 | 23 | **PN16** | BSP |
| 11D824 | 1 1/4" | 143 | 32 | 88 | 26 | **PN16** | BSP |
| 11D825 | 1 1/2" | 228 | 40 | 103 | 33 | **PN16** | BSP |
| 11D826 | 2" | 374 | 50 | 120 | 29 | **PN16** | BSP |
| 11D827 | 2 1/2" | 585 | 65 | 150 | 33 | **PN10** | BSP |
| 11D828 | 3" | 1055 | 80 | 181 | 36 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentación de Producto

## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es