Válvulas y filtros de asiento inclinado

Válvula asiento inclinado salida encolar macho

ITEM 444




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1021001	VALV. ASIENTO INCLINADO ENC/MACHO 20	0,15985	0,03648	3,015	10
1021002	VALV. ASIENTO INCLINADO ENC/MACHO 25	0,34998	0,03648	4,086	10
1021003	VALV. ASIENTO INCLINADO ENC/MACHO 32	0,37755	0,03648	5,178	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 444 | Válvula asiento inclinado salida encolar macho

CÓDIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	PN	MEDIDA
21001	20	15	164	146	114	16	**PN16**	MÉTRICO
21002	25	20	236	173	134	19	**PN16**	MÉTRICO
21003	32	25	397	195	152	22	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es