Válvulas y filtros de asiento inclinado

Válvula asiento inclinado salida R/M

ITEM 448

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1021031	VALV. ASIENTO INCLINADO R/MACHO 1/2"	0,271	0,03648	3,41	10
1021032	VALV. ASIENTO INCLINADO R/MACHO 3/4"	0,404	0,03648	4,74	10
1021033	VALV. ASIENTO INCLINADO R/MACHO 1"	0,60875	0,03648	7,49	10




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 448 | Válvula asiento inclinado salida R/M

CÓDIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
21031	1/2"	15	271	146	170	52	14	**PN16**	BSP
21032	3/4"	20	404	173	196	59	16	**PN16**	BSP
21033	1"	25	601	195	223	69	19	**PN16**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es