Válvulas de aspiración Netwell®

Válvula flotación salida brida

ITEM 604

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1014349	VALV. ASPIRACION FLOTANTE S/BRIDA 125	4,9231	0,03100	5,28	1
1014350	VALV. ASPIRACION FLOTANTE S/BRIDA 125-140	3,907	0,04125	4,16	1
1014352	VALV. ASPIRACION FLOTANTE S/BRIDA 160	6,487	0,06149	7,04	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 604 | Válvula flotación salida brida

CÓDIGO	Ø TUBO	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	C	D	E	F	K	PN	MEDIDA
14349	125	3872	125	110	122	448	118	184	190	**PN10**	MÉTRICO
14350	125-140	4190	125	110	122	448	118	184	210-216	**PN10**	MÉTRICO
14352	160	6507	160	150	137	552	152	248	235-241	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es