Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida encolar - FPM

ITEM 648




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D474	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 20 FPM	0,189	0,01553	7,8867	40
111D475	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 25 FPM	0,211286	0,02244	8,7781	40
111D476	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 32 FPM	0,334	0,03129	10,593	30
111D477	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 40 FPM	0,562	0,03129	11,813	20
111D478	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 50 FPM	0,95327	0,03129	14,872	15
111D479	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 63 FPM	1,39	0,03682	14,4492	10
111D480	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 75 FPM	2,722	0,03129	11,461	4
111D481	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 90 FPM	4,2775	0,02243	9,0427	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 648 | Salida encolar - FPM

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D474	20	189	15	84	52	16	74	80	47	**PN16**	MÉTRICO
11D475	25	211	20	96	59	19	80	80	51	**PN16**	MÉTRICO
11D476	32	334	25	117	70	23	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D477	40	562	32	132	84	25	125	130	72	**PN16**	MÉTRICO
11D478	50	953	40	149	99	31	138	130	77	**PN16**	MÉTRICO
11D479	63	1390	50	173	121	38	177	170	90	**PN16**	MÉTRICO
11D480	75	2722	65	215	151	45	215	260	121	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es