Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida encolar - PTFE

ITEM 643




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D150	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 20 PTFE	0,1624	0,01553	6,8227	40
111D151	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 25 PTFE	0,21	0,02244	8,8877	40
111D152	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 32 PTFE	0,3891	0,03129	12,246	30
111D153	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 40 PTFE	0,59708	0,03129	12,5146	20
111D154	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 50 PTFE	0,8474	0,03129	13,284	15
111D155	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 63 PTFE	1,38222	0,03682	14,3714	10
111D156	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 75 PTFE	2,7218	0,03129	11,4602	4
111D157	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 90 PTFE	4,184	0,03129	8,86	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 643 | Salida encolar - PTFE

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D150	20	162	15	84	52	16	74	80	47	**PN16**	MÉTRICO
11D151	25	210	20	96	59	19	80	80	51	**PN16**	MÉTRICO
11D152	32	389	25	117	70	23	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D153	40	597	32	132	84	25	125	130	72	**PN16**	MÉTRICO
11D154	50	847	40	149	99	31	138	130	77	**PN16**	MÉTRICO
11D155	63	1382	50	173	121	38	177	170	90	**PN16**	MÉTRICO
11D156	75	2721	65	215	151	45	215	260	121	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es