




Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida encolar - Viton

ITEM 648

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
111D474	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 20 VITON	0.189	0.02244	7.29	40
111D475	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 25 VITON	0.211	0.02244	8.85	40
111D476	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 32 VITON	0.334	0.04879	8.10	30
111D477	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 40 VITON	0.562	0.04117	11.24	20
111D478	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 50 VITON	0.953	0.04880	10.11	15
111D479	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 63 VITON	1.390	0.04717	14.60	10
111D480	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 75 VITON	2.722	0.03129	6.33	4
111D481	V.BOLA BIDIRECCIONAL S/E 90 VITON	4.278	0.02243	9.04	2





ITEM 648 | Salida encolar - Viton

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
111D474	20	148	15	86	55	16	74	80	44	PN16	MÉTRICO
111D475	25	186	20	94	62	19	80	80	49	PN16	MÉTRICO
111D476	32	312	25	122	72	23	103	101	66	PN16	MÉTRICO
111D477	40	538	32	131	88	25	125	130	71	PN16	MÉTRICO
111D478	50	782	40	150	103	31	138	130	75	PN16	MÉTRICO
111D479	63	1218	50	177	120	38	177	170	89	PN16	MÉTRICO
111D480	75	2650	65	216	150	45	215	260	119	PN10	MÉTRICO





Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es