Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida R/Hembra - FPM

ITEM 651




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D492	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 1/2" FPM	0,152	0,01553	6,4067	40
111D493	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 3/4" FPM	0,202	0,02244	8,5677	40
111D494	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 1" FPM	0,344	0,03129	10,893	30
111D495	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 1 1/4" FPM	0,584	0,03129	12,253	20
111D496	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 1 1/2" FPM	0,836	0,03129	13,113	15
111D497	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 2" FPM	1,371	0,03682	14,2592	10
111D498	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 2 1/2" FPM	2,793	0,03129	11,745	4
111D499	V.BOLA BIDIRECCIONAL R/H 3" FPM	4,41	0,02243	8,82	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

CÓDIGO	Ø	(g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	ROSCA
11D492	1/2"	154	15	86	55	17	74	80	44	**PN16**	BSP
11D493	3/4"	194	20	99	62	20	80	80	49	**PN16**	BSP
11D494	1"	315	25	122	72	23	103	101	66	**PN16**	BSP
11D495	1 1/4"	540	32	131	88	26	125	130	71	**PN16**	BSP
11D496	1 1/2"	816	40	155	103	33	138	130	75	**PN16**	BSP
11D497	2"	1304	50	180	120	29	177	170	89	**PN16**	BSP
11D498	2 1/2"	2710	65	202	150	33	215	260	119	**PN10**	BSP
11D499	3"	4360	80	232	181	36	252	260	140	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es