Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida termofusión - FPM

ITEM 687

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D240	V.BOLA BID. S/TERMO 20 FPM	0,17	0,01553	7,1267	40
111D241	V.BOLA BID. S/TERMO 25 FPM	0,194	0,03129	8,333	40
111D242	V.BOLA BID. S/TERMO 32 FPM	0,364	0,03682	11,4692	30
111D243	V.BOLA BID. S/TERMO 40 FPM	0,605	0,03648	12,694	20
111D244	V.BOLA BID. S/TERMO 50 FPM	0,875	0,04717	13,698	15
111D245	V.BOLA BID. S/TERMO 63 FPM	1,46	0,06649	15,2213	10
111D246	V.BOLA BID. S/TERMO 75 FPM	2,65	0,04717	11,2418	4
111D247	V.BOLA BID. S/TERMO 90 FPM	4,23	0,04717	9,1018	2




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 687 | Salida termofusión - FPM

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D240	20	155	15	212	55	65	74	80	44	**PN16**	MÉTRICO
11D241	25	194	20	221	62	65	80	80	49	**PN16**	MÉTRICO
11D242	32	312	25	256	72	70	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D243	40	538	32	261	88	70	125	130	71	**PN16**	MÉTRICO
11D244	50	782	40	285	103	79	138	130	75	**PN16**	MÉTRICO
11D245	63	1218	50	327	120	89	177	170	89	**PN16**	MÉTRICO
11D246	75	2650	65	369	150	91	215	260	119	**PN10**	MÉTRICO
11D247	90	4230	80	410	181	100	252	260	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es