Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

Salida termofusión - PTFE

ITEM 686




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D130	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 20 PTFE	0,17	0,01553	7,25	40
111D131	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 25 PTFE	0,224425	0,03129	9,55	40
111D132	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 32 PTFE	0,376693	0,03682	11,85	30
111D133	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 40 PTFE	0,605	0,03648	12,694	20
111D134	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 50 PTFE	0,891813	0,04717	14,019	15
111D135	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 63 PTFE	1,51695	0,06649	16,2442	10
111D136	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 75 PTFE	2,82505	0,04717	11,942	4
111D137	V.BOLA BIDIREC S/TERMO 90 PTFE	4,23	0,04717	9,1018	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 686 | Salida termofusión - PTFE

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D130	20	155	15	212	55	65	74	80	44	**PN16**	MÉTRICO
11D131	25	194	20	221	62	65	80	80	49	**PN16**	MÉTRICO
11D132	32	312	25	256	72	70	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D133	40	538	32	261	88	70	125	130	71	**PN16**	MÉTRICO
11D134	50	782	40	285	103	79	138	130	75	**PN16**	MÉTRICO
11D135	63	1218	50	327	120	89	177	170	89	**PN16**	MÉTRICO
11D136	75	2650	65	369	150	91	215	260	119	**PN10**	MÉTRICO
11D137	90	4230	80	410	181	100	252	260	140	**PN10**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es