




## Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

# VÁLVULA DE BOLA BIDIREC. ENC. M. PTFE ITEM 785

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                            | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | contenido.peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| 111D120    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 20 | 0.169        | 0.02244                      | 6.53                    | 40               |
| 111D121    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 25 | 0.215        | 0.02244                      | 4.75                    | 40               |
| 111D122    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 32 | 0.363        | 0.04117                      | 7.99                    | 30               |
| 111D123    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 40 | 0.590        | 0.04117                      | 6.96                    | 20               |
| 111D124    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 50 | 0.885        | 0.04880                      | 9.60                    | 15               |
| 111D125    | VÁLVULA DE BOLA BIDIRECCIONAL<br>ENCOLAR MACHO PTFE 63 | 1.498        | 0.04717                      | 15.68                   | 10               |





## ITEM 785 | VÁLVULA DE BOLA BIDIREC. ENC. M. PTFE

| CÓDIGO | f  | PESO (g) | DN | A   | B   | C  | D   | E   | F  | PN   | MEDIDA  |
|--------|----|----------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|---------|
| 11D120 | 20 | 158      | 15 | 104 | 55  | 16 | 74  | 80  | 44 | PN16 | MÉTRICO |
| 11D121 | 25 | 200      | 20 | 112 | 62  | 19 | 80  | 80  | 49 | PN16 | MÉTRICO |
| 11D122 | 32 | 332      | 25 | 142 | 72  | 23 | 103 | 101 | 66 | PN16 | MÉTRICO |
| 11D123 | 40 | 574      | 32 | 165 | 88  | 25 | 125 | 130 | 71 | PN16 | MÉTRICO |
| 11D124 | 50 | 838      | 40 | 180 | 103 | 31 | 138 | 130 | 75 | PN16 | MÉTRICO |
| 11D125 | 63 | 1308     | 50 | 210 | 120 | 38 | 177 | 170 | 89 | PN16 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es