




Válvulas de bola 'Basic'

Cuerpo V.E b. seguridad a/elec. 220v. - PTFE ITEM 261



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
1011569	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 20	1.683	0.01553	1.92	1
1011570	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 25	1.701	0.02244	2.24	1
1011571	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 32	1.759	0.03129	2.30	1
1011572	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 40	1.924	0.03129	2.48	1
1011573	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 50	2.022	0.03129	2.58	1
1011574	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 63	2.700	0.03648	3.40	1
1011575	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 75	3.791	0.04460	4.63	1
1011576	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 90	4.359	0.04460	5.20	1
1011577	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 110	5.930	0.04460	6.77	1
1011578	C.V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD 125	6.485	0.04460	7.33	1





ITEM 261 | Cuerpo V.E b. seguridad a/elec. 220v. - PTFE

CÓDIGO	f tubo	PESO (g)	DN	Actuador	A	B	PN	MEDIDA
11569	20	1683	15	H10	47	227	PN16	MÉTRICO
11570	25	1701	20	H10	51	232	PN16	MÉTRICO
11571	32	1759	25	H10	66	243	PN16	MÉTRICO
11572	40	1924	32	S20	72	265	PN16	MÉTRICO
11573	50	2022	40	S20	77	282	PN16	MÉTRICO
11574	63	2700	50	S20	90	352	PN16	MÉTRICO
11575	75	3791	65	S35	121	426	PN10	MÉTRICO
11576	90	4359	80	S55	141	453	PN10	MÉTRICO
11577	110	5930	100	S55	155	477	PN10	MÉTRICO
11578	125	6485	113	S85	161	500	PN10	MÉTRICO





ITEM 261 | Cuerpo V.E b. seguridad a/elec. 220v. - PTFE



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es