## Válvulas de retención lineal Netvitc System®

# Salida encolar - cuerpo Visor

## ITEM 305




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen ($m^3$) | Peso bruto | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015310 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 40 | 0,835825 | 0,00983 | 3,67 | 4 |
| 1015311 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 50 | 0,895825 | 0,00983 | 3,8551 | 4 |
| 1015312 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 63 | 0,917 | 0,00708 | 3,9091 | 4 |
| 1015313 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 75 | 1,028325 | 0,01234 | 4,3613 | 4 |
| 1015320 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 90 | 3,2101 | 0,01782 | 3,465 | 1 |
| 1015321 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 110 | 3,3471 | 0,01783 | 3,602 | 1 |
| 1015322 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 125 | 3,4671 | 0,01783 | 3,722 | 1 |
| 1015323 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 110 DN150 | 5,6951 | 0,01783 | 5,95 | 1 |
| 1015324 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 125 DN150 | 5,7851 | 0,01783 | 6,04 | 1 |
| 1015325 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 140 | 5,9193 | 0,02457 | 6,237 | 1 |
| 1015326 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 160 | 6,2523 | 0,02457 | 6,57 | 1 |
| 1015328 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 200 | 10,348 | 0,04836 | 11,08 | 1 |
| 1015329 | V. RETENCION LINEAL VISOR SNS S/ENC 225 | 11,951 | 0,06149 | 12,658 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 305 | Salida encolar - cuerpo Visor

| CÓDIGO | f | PESOS | BRIDA | DN CUERPO | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15310 | 40 | 830 | 63 | 50 | 172 | 125 | 28 | 70 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15311 | 50 | 890 | 63 | 50 | 176 | 125 | 31 | 70 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15312 | 63 | 840 | 63 | 50 | 150 | 125 | 36 | 70 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15313 | 75 | 1020 | 63 | 50 | 200 | 125 | 42 | 70 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15320 | 90 | 2990 | 125 | 110 | 240 | 203 | 52 | 122 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15321 | 110 | 3120 | 125 | 110 | 256 | 203 | 62 | 122 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15322 | 125 | 3180 | 125 | 110 | 284 | 203 | 70 | 122 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15323 | 110 | 4490 | 160 | 150 | 269 | 251 | 62 | 137 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15324 | 125 | 4690 | 160 | 150 | 287 | 251 | 69 | 137 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15325 | 140 | 5370 | 160 | 150 | 297 | 251 | 75 | 137 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 305 | Salida encolar - cuerpo Visor

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15326 | 160 | 5700 | 160 | 150 | 317 | 251 | 86 | 137 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15328 | 200 | 9685 | 200 | 200 | 446 | 297 | 106 | 210 | **PN10** | MÉTRICO |
| 15329 | 225 | 10745 | 200 | 200 | =210+2*161 | 297 | 120 | 210 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentación de Producto

## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es