Válvulas y filtros de asiento inclinado

Filtro asiento inclinado salida R/H - junta EPDM

ITEM 536

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1021421	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 1/2"	0,21933	0,00891	2,319	8
1021422	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 3/4"	0,36883	0,01553	4,015	10
1021423	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 1"	0,519	0,01553	5,19	10




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 536 | Filtro asiento inclinado salida R/H - junta EPDM

CÓDIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
21421	1/2"	15	231.3	73	140	52	16	**PN16**	BSP
21422	3/4"	20	349.2	85	164	59	17	**PN16**	BSP
21423	1"	25	515.7	102	183	69	21	**PN16**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es