Brides et prote-brides

Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PE

ITEM 412



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1010546	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 63	11,135	0,00708	11,135	4
1010547	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 75	2,432225	0,00708	9,97	4
1010548	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 90	3,154725	0,00708	12,86	4
1010549	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 110	3,609725	0,00708	14,68	4
1010550	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 125	17,595	0,01234	21,99	4
1010551	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 140	4,4802	0,01234	18,1688	4
1010552	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 160	6,16	0,01234	24,888	4
1010554	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 200	8,675	0,00000	8,675	1
1010555	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 225	8,185	0,00000	8,185	1
1010556	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 250	11,365	0,00319	11,365	1
1010557	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 315	12,49	0,00000	12,49	1
1010558	BRIDE PLATE ACIER ZINGUÉ POUR P. BRIDE PE 355	18	0,00000	18	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 412 | Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PE

Código	f	Peso (g)	B	K	C	D	PN	MEDIDA
10546	50	1886	58	125	12	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10547	63	2329.9	72	145	12	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10548	75	2213.75	85	145	13	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10549	90	2194.2	100	160	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10550	110	2519.65	125	170	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10551	125	3530.5	140	210	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10552	140	2709.4	152	210	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10553	160	3622.5	172	240	13	8x22	**PN10**	MÉTRICO
10554	200-PN10	6012.2	220	295	15	8x22	**PN10**	MÉTRICO
10555	225	6996.6	238	295	15	8x22	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 412 | Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PE

10556	250	7521	270	350	15	12x22	**PN10**	MÉTRICO
10557	315	9545	335	400	15	12x22	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es


Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es