Vannes à boisseau 'Basic'

Corps moteur pneumatique double effet - PFTE

ITEM 263




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011589	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 20	2,283	0,01553	2,523	1
1011590	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 25	2,301	0,02244	2,841	1
1011591	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 32	2,399	0,03129	2,959	1
1011592	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 40	2,524	0,03129	3,084	1
1011593	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 50	2,622	0,00891	3,162	1
1011594	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 63	3,6	0,03648	4,3	1
1011595	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 75	4,891	0,04460	5,731	1
1011596	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 90	5,659	0,02243	6,499	1
1011597	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 110	6,03	0,04460	6,87	1
1011598	V. SHER. PNEUMAT. DOUBLE EFFET 125	6,585	0,04460	7,425	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 263 | Corps moteur pneumatique double effet - PFTE

CÓDIGO	ø tubo	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	PN	MEDIDA
11589	20	H032DE	2283	15	47	211	117	**PN16**	MÉTRICO
11590	25	H032DE	2301	20	51	219	117	**PN16**	MÉTRICO
11591	32	H050DE	2399	25	66	230	138	**PN16**	MÉTRICO
11592	40	H050DE	2524	32	72	249	138	**PN16**	MÉTRICO
11593	50	H050DE	2622	40	77	267	138	**PN16**	MÉTRICO
11594	63	H050DE	3600	50	90	352	138	**PN16**	MÉTRICO
11595	75	H075DE	4891	65	121	426	210	**PN10**	MÉTRICO
11596	90	H075DE	5659	80	141	450	210	**PN10**	MÉTRICO
11597	110	H075DE	6030	100	155	477	210	**PN10**	MÉTRICO
11598	125	H075DE	6585	113	161	479	210	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 263 | Corps moteur pneumatique double effet - PFTE

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es