Raccords PVC-U pression

Cruz reducida 90º salida fitting

ITEM 894




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1001800	CROIS REDUITE 90° SORTIE RACCORD À PRESSION 50-20	0,258	0,03129	5,74	20
1001801	CRUZ REDUCIDA 90º S/FITTING 50-25	0,30585	0,03129	6,69	20
1001802	CROIS REDUITE 90° SORTIE RACCORD À PRESSION 63-20	0,38641	0,04717	8,37	20
1001803	CRUZ REDUCIDA 90º S/FITTING 63-25	0,42541	0,04717	9,15	20
1001806	CRUZ REDUCIDA 90º S/FITTING 90-32	1,1422	0,03648	6,305	5
1001807	CRUZ REDUCIDA 90º S/FITTING 90-63	1,9248	0,06347	10,454	5

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 894 | Cruz reducida 90º salida fitting

CÓDIGO	A-a	PESO (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01800	50-20	210	60	88	114	**PN16**	MÉTRICO
01801	50-25	226	60	91	114	**PN16**	MÉTRICO
01802	63-20	320	76	95	141	**PN16**	MÉTRICO
01803	63-25	368	76	98	141	**PN16**	MÉTRICO
01806	90-32	1080	108	122	199	**PN16**	MÉTRICO
01807	90-63	1645	108	168	199	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es