Electrofusion

Bouchon électrofusion

ITEM 164




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1019113	BOUCHON ELECTROFUSION 32	0,07824	0,03129	4,485	50
1019114	BOUCHON ELECTROFUSION 40	0,102	0,02244	5,64	50
1019115	BOUCHON ELECTROFUSION 50	0,13926	0,00892	1,58	10
1019116	BOUCHON ELECTROFUSION 63	0,24976	0,00892	2,685	10
1019117	BOUCHON ELECTROFUSION 75	0,468883	0,01553	3,14	6
1019118	BOUCHON ELECTROFUSION 90	0,484433	0,01553	1,78	3
1019119	BOUCHON ELECTROFUSION 110	0,867767	0,01553	2,93	3
1019120	BOUCHON ELECTROFUSION 125	1,217433	0,02244	4,14	3
1019122	BOUCHON ELECTROFUSION 160	2,0173	0,02244	2,505	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 164 | Bouchon électrofusion

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
19113	32	80	44	52	**PN16**	MÉTRICO
19114	40	84	47	56	**PN16**	MÉTRICO
19115	50	86	49	60	**PN16**	MÉTRICO
19116	63	154	54	66	**PN16**	MÉTRICO
19117	75	446	59	110	**PN16**	MÉTRICO
19118	90	680	71	125	**PN16**	MÉTRICO
19119	110	1126	76	145	**PN16**	MÉTRICO
19120	125	1594	81	158	**PN16**	MÉTRICO
19122	160	2712	97	180	**PN16**	MÉTRICO

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es