## Electrofusion

# Manchon électrofusion

## ITEM 159




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019051 | MANCHON A ELECTROFUSION 20 | 0,035746 | 0,02244 | 2,275 | 50 |
| 1019052 | MANCHON A ELECTROFUSION 25 | 0,040346 | 0,02244 | 2,505 | 50 |
| 1019053 | MANCHON A ELECTROFUSION 32 | 0,061346 | 0,02244 | 3,555 | 50 |
| 1019054 | MANCHON A ELECTROFUSION 40 | 0,08644 | 0,03129 | 4,895 | 50 |
| 1019055 | MANCHON A ELECTROFUSION 50 | 0,09926 | 0,00892 | 1,18 | 10 |
| 1019056 | MANCHON A ELECTROFUSION 63 | 0,18633 | 0,01553 | 2,19 | 10 |
| 1019057 | MANCHON A ELECTROFUSION 75 | 0,25073 | 0,02244 | 2,995 | 10 |
| 1019058 | MANCHON A ELECTROFUSION 90 | 0,3897 | 0,03129 | 4,47 | 10 |
| 1019059 | MANCHON A ELECTROFUSION 110 | 0,58866 | 0,01553 | 3,27 | 5 |
| 1019060 | MANCHON A ELECTROFUSION 125 | 0,7944 | 0,03129 | 4,545 | 5 |
| 1019061 | MANCHON A ELECTROFUSION 140 | 1,17016 | 0,03682 | 6,4 | 5 |
| 1019062 | MANCHON A ELECTROFUSION 160 | 1,5769 | 0,04117 | 6,948 | 4 |
| 1019063 | MANCHON A ELECTROFUSION 180 | 1,946175 | 0,04880 | 8,36 | 4 |
| 1019064 | MANCHON A ELECTROFUSION 200 | 2,341 | 0,03129 | 5,255 | 2 |
| 1019065 | MANCHON A ELECTROFUSION 225 | 3,88255 | 0,04460 | 8,495 | 2 |
| 1019066 | MANCHON A ELECTROFUSION 250 | 4,68815 | 0,06879 | 9,97 | 2 |
| 1019067 | MANCHON A ELECTROFUSION 315 | 8,9896 | 0,04117 | 9,63 | 1 |
| 1019070 | MANCHON A ELECTROFUSION 355 | 14,23 | 0,06347 | 15,07 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 159 | Manchon électrofusion

| Código | f tubo-A | Peso (g) | B | C | D | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19051 | 20 | 54 | 34 | 33 | 70 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19052 | 25 | 60 | 34 | 38 | 70 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19053 | 32 | 72 | 34 | 46 | 70 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19054 | 40 | 100 | 41 | 55 | 84 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19055 | 50 | 136 | 42 | 67 | 87 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19056 | 63 | 194 | 48 | 83 | 97 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19057 | 75 | 287 | 59 | 98 | 122 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19058 | 90 | 421 | 71 | 113 | 145 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19059 | 110 | 697 | 76 | 134 | 155 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19060 | 125 | 738 | 81 | 154 | 164 | **PN16** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 159 | Manchon électrofusion

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 140 | 968 | 96 | 170 | 195 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19062 | 160 | 1390 | 97 | 200 | 197 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19063 | 180 | 1750 | 100 | 215 | 202 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19064 | 200 | 2305 | 100 | 240 | 202 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19065 | 225 | 3193 | 90 | 280 | 180 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19066 | 250 | 4210 | 110 | 315 | 220 | **PN16** | MÉTRICO |
| 19067 | 315 | 8000 | 110 | 400 | 220 | **PN16** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es