Raccords PVC-U pression

Coude 45° taraudé/taraudé

ITEM 008




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1002311	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 1/2"-1/2"	0,017779	0,00473	1,895	100
1002312	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 3/4"-3/4"	0,028056	0,00892	2,993	100
1002313	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 1"-1"	0,053783	0,01553	5,705	100
1002314	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 1 1/4"-1 1/4"	0,094518	0,03129	10,97	110
1002315	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 1 1/2"-1 1/2"	0,145438	0,04717	16,64	110
1002316	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 2"-2"	0,274785	0,04717	15,755	55
1002317	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 2 1/2"-2 1/2"	0,391897	0,04117	13,66	33
1002318	COUDE 45º TARAUDE/TARAUDE 3"-3"	0,677881	0,04117	11,535	16

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 008 | Coude 45° taraudé/taraudé

Código	A	Peso (g)	B	C	D	PN	ROSCA
02311	1/2"	20	27	16	48	**PN10**	BSP
02312	3/4"	27	33	17	53	**PN10**	BSP
02313	1"	54	41	21	63	**PN10**	BSP
02314	1 1/4"	80	50	23	80	**PN10**	BSP
02315	1 1/2"	156	61	24	95	**PN10**	BSP
02316	2"	260	76	28	125	**PN10**	BSP
02317	2 1/2"	361	89	32	137	**PN10**	BSP
02318	3"	676	107	35	162	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es