Raccords PVC-U pression

Croix 90° à coller "AIR" taraudé - série blanche

ITEM 451

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1001556	CROIX 90º "AIR" 20 BLANC	0,0602	0,03129	2,548	40
1001561	CROIX 90º "AIR" 50 BLANC	0,31	0,06347	11,6094	35
1001562	CROIX 90º "AIR" 50-3/4" BLANC	0,238231	0,06347	9,125	35




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




ITEM 451 | Croix 90° à coller "AIR" taraudé - série blanche

Código	A-a	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01556	20-1/2"	51	27	16	56	**PN16**	MÉTRICO
01561	50-1/2"	310	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO
01562	50-3/4"	324	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es