
Raccords PVC-U pression

Croix 90° "AIR" à coller, sortie à coller

ITEM 625




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1001660	CROIX 90º "AIR" EXTREMITES À COLLER 20-20	0,045065	0,00892	1,99	40
1001661	CROIX 90º "AIR" EXTREMITES À COLLER 25-20	0,056708	0,01553	2,595	40
1001662	CROIX 90º "AIR" EXTREMITES À COLLER 32-20	0,093923	0,02244	3,775	35
1001665	CROIX 90º "AIR" EXTREMITES À COLLER 50-20	0,238231	0,06347	9,125	35
1001666	CROIX 90º "AIR" EXTREMITES À COLLER 50-25	0,22666	0,06347	8,72	35

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 625 | Croix 90° "AIR" à coller, sortie à coller

Código	A	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01660	20-20	51	27	16	56	**PN16**	MÉTRICO
01661	25-20	92	33	19	66	**PN16**	MÉTRICO
01662	32-20	135	41	22	82	**PN16**	MÉTRICO
01665	50-20	310	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO
01666	50-25	324	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es