## Raccords pression laiton

# Té fileté

## ITEM 156




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020100 | TE LAITON FILETE 20-1/2" | 0,211476 | 0,01553 | 15,13 | 70 |
| 1020101 | TE LAITON FILETE 25-3/4" | 0,296208 | 0,01553 | 12,175 | 40 |
| 1020102 | TE LAITON FILETE 32-1" | 0,414932 | 0,01553 | 10,7 | 25 |
| 1020103 | TE LAITON FILETE 40-1 1/4" | 0,748365 | 0,02244 | 15,455 | 20 |
| 1020104 | TE LAITON FILETE 50-1 1/2" | 1,163608 | 0,01553 | 14,29 | 12 |
| 1020105 | TE LAITON FILETE 63-2" | 1,93166 | 0,01553 | 9,985 | 5 |
| 1020106 | TE LAITON FILETE 75-2 1/2" | 3,75846 | 0,02244 | 19,28 | 5 |
| 1020107 | TE LAITON FILETE 90-3" | 4,4741 | 0,02244 | 13,91 | 3 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 156 | Té fileté

| Código | f tubo-R | Peso (g) | A | B | C | D | E | F | r | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | 20-1/2" | 192 | 87 | 35 | 32.5 | 23.5 | 21 | 8 | 1/2" | **PN25** | BSP |
| 20101 | 25-3/4" | 307 | 91.5 | 41.5 | 35 | 29.5 | 26 | 9.5 | 3/4" | **PN25** | BSP |
| 20102 | 32-1" | 438 | 114 | 48.5 | 43 | 33.5 | 33 | 12 | 1" | **PN25** | BSP |
| 20103 | 40-1 1/4" | 770 | 126 | 61 | 48.5 | 38.5 | 41.8 | 13.5 | 1 1/4" | **PN25** | BSP |
| 20104 | 50-1 1/2" | 1240 | 144.5 | 74.3 | 50 | 52 | 51.2 | 11 | 1 1/2" | **PN25** | BSP |
| 20105 | 63-2" | 1974 | 184 | 91.2 | 65 | 68 | 64 | 14 | 2" | **PN25** | BSP |
| 20106 | 75-2 1/2" | 2765 | 135 | 235.6 | | | | | | **PN25** | BSP |
| 20107 | 90-3" | 3870 | 154 | 268.4 | | | | | | **PN25** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es