## Vannes à boisseau 3 voies 'Segurity'

# SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - PTFE

## ITEM 857




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 111V203 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 32 | 1,594 | 0,01782 | 2,2598 | 1 |
| 111V205 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 50 | 3,4801 | 0,04460 | 4,21 | 1 |
| 111V206 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 63 | 5,446 | 0,03129 | 6,019 | 1 |
| 111V207 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 75 | 7,2488 | 0,04836 | 8,0923 | 1 |
| 111V243 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 32 | 1,594 | 0,01782 | 2,26 | 1 |
| 111V245 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 50 | 3,4154 | 0,04460 | 4,0812 | 1 |
| 111V246 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 63 | 4,928 | 0,03129 | 5,501 | 1 |
| 111V247 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 75 | 7,2295 | 0,04836 | 7,8235 | 1 |
| 111V764 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 40 | 3,4801 | 0,04460 | 4,21 | 1 |
| 111V768 | ELECTRO-VANNE 3V L 220V 90 | 7,583 | 0,04836 | 8,5035 | 1 |
| 111V774 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 40 | 3,48 | 0,04460 | 0 | 1 |
| 111V778 | ELECTRO-VANNE 3V T 220V 90 | 7,7971 | 0,04836 | 8,527 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




# ITEM 857 | SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - PTFE

| PTFE | f | Actuador | PESO (g) | DN | Modelo | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V203 | 32 | H10 | 1612 | 25 | L | 160 | 72 | 22 | 220 | 169 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V764 | 40 | H20 | =D5-9 | 40 | L | 214 | 103 | 26 | 279 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V205 | 50 | H20 | 3453 | 40 | L | 216 | 103 | 31 | 279 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V206 | 63 | H35 | 4449 | 50 | L | 251 | 120 | 38 | 318 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V207 | 75 | H55 | 7408 | 65 | L | 308 | 150 | 45 | 384 | 177 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V768 | 90 | H55 | =D7+309 | 65 | L | =G7+24 | 150 | 51 | 384 | 177 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V243 | 32 | H10 | 1608 | 25 | T | 160 | 72 | 22 | 220 | 169 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V774 | 40 | H20 | =D11-9 | 40 | T | 214 | 103 | 26 | 279 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V245 | 50 | H20 | 3443 | 40 | T | 216 | 103 | 31 | 279 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V246 | 63 | H35 | 4431 | 50 | T | 251 | 120 | 38 | 318 | 177 | **PN16** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 857 | SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - PTFE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V247 | 75 | H55 | 7368 | 65 | T | 308 | 150 | 45 | 384 | 177 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V778 | 90 | H55 | =D13+309 | 65 | T | =G13+24 | 150 | 51 | 384 | 177 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es