Vannes à boisseau 3 voies 'Segurity'

SORTIE À COLLER MOTEUR PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET - PTFE

ITEM 865




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111V283	V.E.3V L S/E 32 ACT.NEUM SE	2,17	0,00891	2,9	1
111V285	V.E.3V L S/E 50 ACT.NEUM SE	3,4154	0,04460	4,0812	1
111V286	V.E.3V L S/E 63 ACT.NEUM SE	6,3143	0,03129	7,0442	1
111V287	V.E.3V L S/E 75 ACT.NEUM SE	10,65	0,04836	11,49	1
111V323	V.E.3V T S/E 32 ACT.NEUM SE	0	0,00891	0	1
111V325	V.E.3V T S/E 50 ACT.NEUM SE	3,4154	0,04460	4,0812	1
111V326	V.E.3V T S/E 63 ACT.NEUM SE	5,3697	0,04460	6,0355	1
111V327	V.E.3V T S/E 75 ACT.NEUM SE	10,6488	0,04836	11,4923	1
111V784	V.E.3V L S/E 40 ACT.NEUM SE	3,6007	0,02243	4,2947	1
111V788	V.E.3V L S/E 90 ACT.NEUM SE	0	0,04836	0	1
111V794	V.E.3V T S/E 40 ACT.NEUM SE	0	0,04460	0	1
111V798	V.E.3V T S/E 90 ACT.NEUM SE	0	0,04836	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 865 | SORTIE À COLLER MOTEUR PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET - PTFE

PTFE	f	Actuador	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11V283	32	H050 SE	1912	25	L	160	72	22	183	138	**PN16**	MÉTRICO
11V784	40	H063 SE	=D5-9	40	L	214	103	26	233	156	**PN16**	MÉTRICO
11V285	50	H063 SE	3553	40	L	216	103	31	233	156	**PN16**	MÉTRICO
11V286	63	H075 SE	5919	50	L	251	120	38	267	210	**PN16**	MÉTRICO
11V287	75	H100 SE	11828	65	L	308	150	45	333	280	**PN10**	MÉTRICO
1V788	90	H100 SE	=D7+309	65	L	=G7+24	150	51	333	280	**PN10**	MÉTRICO
11V323	32	H050 SE	1908	25	T	160	72	22	183	138	**PN16**	MÉTRICO
11V794	40	H063 SE	=D11-9	40	T	214	103	26	233	156	**PN16**	MÉTRICO
11V325	50	H063 SE	3543	40	T	216	103	31	233	156	**PN16**	MÉTRICO
11V326	63	H075 SE	5901	50	T	251	120	38	267	210	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 865 | SORTIE À COLLER MOTEUR PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET - PTFE

11V327	75	H100 SE	11788	65	T	308	150	45	333	280	**PN10**	MÉTRICO
11V798	90	H100 SE	=D13+309	65	T	=G13+24	150	51	333	280	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es