Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie thermofusion moteur électrique - PTFE

ITEM 688




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D400	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 20	1,2203	0,03648	1,8065	1
111D401	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 25	1,2675	0,03648	1,8537	1
111D402	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 32	1,4555	0,03648	2,0417	1
111D403	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 40	2,616	0,03648	3,2022	1
111D404	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 50	3,944	0,04460	4,638	1
111D405	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 63	3,502	0,04460	4,1678	1
111D406	V.BOLA BID. ACT.ELEC.S/TERMO 75	4,55	0,02243	0	1
111D407	V.BOLA BID. ACT.ELEC.S/TERMO 90	9,06	0,06347	9,89	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 688 | Sortie thermofusion moteur électrique - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D400	20	H10	1086	15	212	55	65	227	177	44	**PN16**	MÉTRICO
11D401	25	H10	1128.92	20	221	62	65	232	177	49	**PN16**	MÉTRICO
11D402	32	H10	1258.8	25	256	72	70	243	177	66	**PN16**	MÉTRICO
11D403	40	H20	2118.7	32	261	88	70	265	177	71	**PN16**	MÉTRICO
11D404	50	H20	2375.84	40	285	103	79	282	177	75	**PN16**	MÉTRICO
11D405	63	H20	2839.8	50	327	120	89	390	177	89	**PN16**	MÉTRICO
11D406	75	H35	4550	65	369	150	91	401	177	119	**PN10**	MÉTRICO
11D407	90	H55	6630	80	410	181	100	450	177	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es