Ventouses Net®

Triple effet acoudé 3/8" (D1) - PA

ITEM 312




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1017551	VENTOUSE NET® 1/2" PA TRIPLE EFFET, COUDE 3/"8	0,3033	0,02244	6,606	20
1017552	VENTOUSE NET® 3/4" PA TRIPLE EFFET, COUDE 3/"8	0,3539	0,02244	7,565	20
1017553	VENTOUSE NET® 1" PA TRIPLE EFFET, COUDE 3/"8	0,3611	0,02244	7,71	20

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 312 | Triple effet acoudé 3/8" (D1) - PA

Código	f A	Peso (g)	B	C	D	E	Material	PN	TIPO ROSCA
17051	1/2"	296	137	78	14	1/8"	PPFV	**PN16**	BSP
17052	3/4"	300	139	78	16	1/8"	PPFV	**PN16**	BSP
17053	1"	307	142	78	19	1/8"	PPFV	**PN16**	BSP
17551	1/2"	308	137	78	14	1/8"	PA	**PN25**	BSP
17552	3/4"	312	139	78	16	1/8"	PA	**PN25**	BSP
17553	1"	320	142	78	19	1/8"	PA	**PN25**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es