Vannes papillon PP-RCT

Vanne à papillon Implex PP-RCT moteur électrique crème

ITEM 06P




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
109P087	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 63	3,2	0,03100	3,5569	1
109P088	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 75	3,24	0,04460	3,934	1
109P089	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 90	4,5	0,04460	5,194	1
109P090	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 110	4,9	0,04460	5,594	1
109P092	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 125/140	7,95	0,06149	8,8705	1
109P093	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 160	8,45	0,08677	9,4717	1
109P094	V. IMPLEX MOTORISÉE PP-RCT 24 - 240V 200	10,1	0,16000	12,555	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 06P | Vanne à papillon Implex PP-RCT moteur électrique crème

CÓDIGO	Ø	DN	A	B	C	D	K	PESO	PN
9P087	63	65	453	136	177	18x4	125-145	2695	**10**
9P088	75	65	453	136	177	18x4	125-145	2695	**10**
9P089	90	80	477	130	177	18x8	146-160	4086	**10**
9P090	110	100	497	152	177	18x8	178-190	4404	**10**
9P092	125/140	125	583	187	235	18x8	210-216	8636	**10**
9P093	160	125	605	214	235	22x8	235-241	9758	**10**
9P094	200	200	679	270	235	22x8	292-298	10820	**6**

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es