Clapet crépine Netwell®

Vanne flottaison sortie Netvitc

ITEM 296

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1014145	V. D'ASPIR A/FLOTTEUR S/NETVITC 63	2,471	0,02280	2,602	1
1014147	V. D'ASPIR A/FLOTTEUR S/NETVITC 90	2,185	0,02280	2,5399	1
1014148	V. D'ASPIR A/FLOTTEUR S/NETVITC 110	2,133	0,02280	2,5879	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 296 | Vanne flottaison sortie Netvitc

CÓDIGO	ØA	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
14147	3"	1758	125	110	143	184	432	118	184	**PN10**	MÉTRICO
14148	4"	1810	125	110	143	184	432	118	184	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es