Clapet crépine Netwell®

Vanne flottaison cannelé fileté

ITEM 957

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1014173	V. D'ASPIR A/FLOTTEUR SORTIE CANNELÉ 2"	2,827	0,03100	3,405	1
1014175	V. D'ASPIR A/FLOTTEUR SORTIE CANNELÉ 3"	2,916	0,03100	3,485	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 957 | Vanne flottaison cannelé fileté

CÓDIGO	f	PESOS	BRIDA	B	C	D	E	F	A	G	PN
14105	2''	2288	125	160	122	472	118	203	60	112	**PN10**
14107	3''	2289	125	160	122	494	118	203	100	134	**PN10**

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es