Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie à coller moteur électrique 220V - FPM

ITEM 668




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D349	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 20	1,2123	0,01553	1,539	1
111D350	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 25	1,2675	0,00891	1,4549	1
111D351	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 32	1,4404	0,00891	2,0266	1
111D352	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 40	2,5896	0,02243	3,0773	1
111D353	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 50	2,9555	0,02243	3,4432	1
111D354	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.A COLLER 63	3,472	0,03648	4,066	1
111D355	V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 75 FPM	4,6218	0,03648	5,2158	1
111D356	V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 90 FPM	6,084	0,04460	6,778	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 668 | Sortie à coller moteur électrique 220V - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D349	20	H10	1077.6	15	86	55	16	227	177	44	**PN16**	MÉTRICO
11D350	25	H10	1119.48	20	94	62	19	232	177	49	**PN16**	MÉTRICO
11D351	32	H10	1258.8	25	122	72	23	243	177	66	**PN16**	MÉTRICO
11D352	40	H20	2118.7	32	131	88	25	265	177	71	**PN16**	MÉTRICO
11D353	50	H20	2375.84	40	150	103	31	282	177	75	**PN16**	MÉTRICO
11D354	63	H20	2839.8	50	177	120	38	390	177	89	**PN16**	MÉTRICO
11D355	75	H35	4550	65	216	150	45	401	177	119	**PN10**	MÉTRICO
11D356	90	H55	6630	80	257	181	51	450	177	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es